

ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø32 мм // Н. к. ø50 мм


Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм встроенным устройством зажима и отжатия (М8 болт)

Коническое отверстие 30 // ø32 мм // Н. к. ø50 мм

Коническое отверстие 30 // ø32 мм // без Н. к.








В комплекте поставки:

300020642

установочная система, набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием



В комплекте поставки:

установочная система, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

Код заказа	Коническое отверстие	d	L	B 20	B 10	В4
300020612	30	32	53	1	1	2
300020622	30	32	70	1	2	4
300020632	30	32	85	2	2	3

100

	Код заказа	Коническое отверстие	d	L
	300020611	30	32	53
	300020621	30	32	70
	300020631	30	32	85
	300020641	30	32	100

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA Коническое отверстие 30 // Вал ø32 мм // набор колец ø50 мм

набор колец ø50 мм

Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	
350020102	Установочная система ANCA с болтом M8	
350060011	Монтажный ключ установочный набор ANCA (SW6 + SW2)	
750000001	Зажимной ключ SW 6,0 x 150	
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011220	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 20	
350011210	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 10	
350011204	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 4	0
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	


ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø32 мм // Н. к. ø50 мм


Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набором колец ø50 мм со встроенным устройством зажима и отжатия (гайка M14 x 1,5)

Коническое отверстие 30 // ø32 мм // Н. к. ø50 мм

Коническое отверстие 30 // ø32 мм // без Н. к.








В комплекте поставки:

установочная система, набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием



В комплекте поставки:

установочная система, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

набор	колец	ø50	MN

Код заказа	Коническое отверстие	d	L i	B 20	B 10	В4
300020212	30	32	53	1	1	4
300020222	30	32	70	1	2	4
300020232	30	32	85	2	2	3
300020242	30	32	100	2	3	4

Код заказа	Коническое отверстие	d	L
300020211	30	32	53
300020221	30	32	70
300020231	30	32	85
300020241	30	32	100

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA коническое отверстие 30 // вал ø 32 мм // набор колец ø50 мм

Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	To
350020101	Установочная система с гайкой М14 x 1,5	© 0-
350060011	Монтажный ключ установочный набор ANCA (SW6 + SW2)	R
750000001	Зажимной ключ SW 6,0 x 150	No.
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	

Код заказа	Наименование	
350011220	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 20	0
350011210	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 10	
350011204	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 4	0
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	


^{*}Взаимосвязанные позиции


ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм


Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм со встроенным устройством зажима и отжатия (М8 болт)

Коническое отверстие 30 // \emptyset 31,75 мм (1 $^{1/4}$) // Н. к. \emptyset 50 мм

Коническое отверстие 30 // \emptyset 31,75 мм (1 $^{1/4}$) // без Н. к.







В комплекте поставки:

установочная система, набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

7 0,003

В комплекте поставки:

установочная система, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

набор	колец	ø50	MM

Код заказа	Коническое отверстие	d	L i	B 20	B 10	В4
300020512	30	31,75	53	1	1	2
300020522	30	31,75	70	1	2	4
300020532	30	31,75	85	2	2	3
300020542	30	31,75	100	2	3	4

	Код заказа	Коническое отверстие	d	L
	300020511	30	31,75	53
	300020521	30	31,75	70
	300020531	30	31,75	85
	300020541	30	31,75	100

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø31,75 мм [11/4] // Н. к. ø50 мм

Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	
350020102	Установочная система ANCA с болтом M8	0-06-
350060011	Монтажный ключ установочный набор ANCA (SW6 + SW2)	R
750000001	Зажимной ключ SW 6,0 x 150	
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011120	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 20	
350011110	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 10	
350011104	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 4	0
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	0
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	


ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм


Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм со встроенным устройством зажима и отжатия (гайка M14 x 1,5)

Коническое отверстие 30 // \emptyset 31,75 мм (1 $^{1/4}$) // Н. к. \emptyset 50 мм

Коническое отверстие 30 // \emptyset 31,75 мм (1 $^{1/4}$) // без H. к.








В комплекте поставки:

установочная система, набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием



В комплекте поставки:

установочная система, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

набор	колец	ø50	мм
пасор	Колсц	,000	1.11.

Код заказа	Коническое отверстие	d	L i	B 20	B 10	В4
300020112	30	31,75	53	1	1	2
300020122	30	31,75	70	1	2	4
300020132	30	31,75	85	2	2	3
300020142	30	31,75	100	2	3	4

Код заказа	Коническое отверстие	d	L
300020111	30	31,75	53
300020121	30	31,75	70
300020131	30	31,75	85
300020141	30	31,75	100

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA Коническое отверстие 30 // вал ø31,75 мм (1½) // Н. к. ø50 мм

Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	3
350020101	Установочная система с гайкой M14 x 1,5	®
350060011	Монтажный ключ установочный набор ANCA (SW6 + SW2)	R.
750000001	Зажимной ключ SW 6,0 x 150	M
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011120	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 20	
350011110	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 10	
350011104	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	


^{*}Взаимосвязанные позиции

ANCA HSK-F40 // вал Ø20 мм // Н. к. Ø35 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø35 мм

HSK-F40 // ø20 mm // H. k. ø35 mm





В комплекте поставки:

установочная система, переходная пластина, набор колец mm, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø35 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B10	В4
300022012	HSK-F40	20	55	1	1	2
300022022	HSK-F40	20	72	1	2	3
300022032	HSK-F40	20	85	2	2	2
300022042	HSK-F40	20	95	2	3	2

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA HSK-F40 // вал ø20 мм // набор колец ø35 мм


Код заказа	Наименование	
350050050	Монтажное приспособление HSK40 ø40	
350040010	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	
350040011	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	


Код заказа	Наименование	
350012020	Распорное кольцо ø35 x ø20 x 20	
350012010	Распорное кольцо ø35 x ø20 x 10	
350012004	Распорное кольцо ø35 x ø20 x 4	
350015006	Переходная пластина ø40 x ø35 x ø20 x 6	
350030020	Стопорная шайба ø35 x ø20 x 2	
350020030	Зажимная гайка ø35 x 6 M20 x 1 TK27	
350020070	Зажимная гайка ø35 x ø40 x 12 M20 x 1 с балансировочными отверстиями M4	

ANCA ручное управление HSK-F40 // Вал ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA набор колец ø50 мм встроенным устройством зажима и отжатия зажимная гайка M6

ручное управление HSK-F40 // ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм








В комплекте поставки:


установочная система, набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	В4
300023112	HSK-F40	31,75	55	1	1	3
300023122	HSK-F40	31,75	72	2	1	2
300023132	HSK-F40	31,75	85	2	2	3
300023142	HSK-F40	31,75	95	3	1	3

ручное управление HSK-F40 // ø31,75 мм (11/4) // без Н. к.







В комплекте поставки:

установочная система, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

Код заказа	HSK	d	L
300023111	HSK-F40	31,75	55
300023121	HSK-F40	31,75	72
300023131	HSK-F40	31,75	85
300023141	HSK-F40	31,75	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA ручное управление HSK-F40 // Вал ø31,75 мм [11/4] // Н. к. ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050050	Монтажное приспособление HSK40 ø40	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТК39 для гаек ANCA	3
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011120	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 20	
350011110	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 10	
350011104	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	0
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	

ANCA ручное управление HSK-F40 // Вал ø32 мм // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA набор колец ø50 мм встроенным устройством зажима и отжатия зажимная гайка M6

ручное управление HSK-F40 // ø32 мм // Н. к. ø50 мм









В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	В4
300023212	HSK-F40	32	55	1	1	3
300023222	HSK-F40	32	72	2	1	2
300023232	HSK-F40	32	85	2	2	3
300023242	HSK-F40	32	95	3	1	3

ручное управление HSK-F40 // ø32 мм // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием

Код заказа	HSK	d	L
300023211	HSK-F40	32	55
300023221	HSK-F40	32	72
300023231	HSK-F40	32	85
300023241	HSK-F40	32	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA ручное управление HSK-F40 // Вал ø20 мм // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050050	Монтажное приспособление HSK40 ø40	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	3
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011220	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 20	
350011210	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 10	
350011204	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	

ANCA автоматика HSK-F40 // вал ø20 мм // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F40 // ø20 мм // Н. к. ø50 мм









В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300025012	HSK-F40	20	55	1	1	3
300025022	HSK-F40	20	72	2	1	2
300025032	HSK-F40	20	85	2	2	3
300025042	HSK-F40	20	95	3	1	3

автоматика HSK-F40 // ø20 мм // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L
300025011	HSK-F40	20	55
300025021	HSK-F40	20	72
300025031	HSK-F40	20	85
300025041	HSK-F40	20	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA автоматика HSK-F40 // Вал ø20 мм // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050050	Монтажное приспособление HSK40 ø40	
350040010	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	To
350040011	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	
350020021	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø50 // 100гмм	

Код заказа	Наименование	
350011020	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 20	(0)
350011010	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 10	
350011004	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 4	
350030010	Стопорная шайба ø50 x ø20 x 2	(9)
350020051	Зажимная гайка ANCA M20 x 1,0 ø50 x 9,5	
350020020	*Зажимная гайка с возможностью балансировки ø50 x 8,5 M20 x 1,0	

ANCA автоматика HSK-F40 // вал ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F40 // ø31,75 мм (11/4) // Н. к.hh ø50 мм







В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300025112	HSK-F40	31,75	55	1	1	3
300025122	HSK-F40	31,75	72	2	1	2
300025132	HSK-F40	31,75	85	2	2	3
300025142	HSK-F40	31,75	95	3	1	3

автоматика HSK-F40 // ø31,75 мм (1¼) // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L
300025111	HSK-F40	31,75	55
300025121	HSK-F40	31,75	72
300025131	HSK-F40	31,75	85
300025141	HSK-F40	31,75	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA автоматика HSK-F40 // Вал ø31,75 мм (11/4) // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	The
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011120	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 20	
350011110	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 10	
350011104	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 х 1,5 ø47 х 12	

ANCA автоматика HSK-F40 // вал ø32 мм // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F40 // ø32 мм // Н. к. ø50 мм









В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300025212	HSK-F40	32	55	1	1	3
300025222	HSK-F40	32	72	2	1	2
300025232	HSK-F40	32	85	2	2	3
300025242	HSK-F40	32	95	3	1	3

автоматика HSK-F40 // ø32 мм // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L
300025211	HSK-F40	32	55
300025221	HSK-F40	32	72
300025231	HSK-F40	32	85
300025241	HSK-F40	32	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA автоматика HSK-F40 // Вал ø32 мм // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТК39 для гаек ANCA	
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011220	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 20	(0)
350011210	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 10	
350011204	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	

ANCA автоматика HSK-F50 // вал ø20 мм // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F50 // ø20 мм // Н. к. ø50 мм







В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300024012	HSK-F50	20	55	1	1	3
300024022	HSK-F50	20	72	2	1	2
300024032	HSK-F50	20	85	2	2	3
300024042	HSK-F50	20	95	3	1	3

автоматика HSK-F50 // ø20 мм // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L	
300024011	HSK-F50	20	55	
300024021	HSK-F50	20	72	
300024031	HSK-F50	20	85	
300024041	HSK-F50	20	95	

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA автоматика HSK-F50 // вал ø20 мм // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040010	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	To
350040011	Зажимной гаечный ключ ТК27 для ø20	
350020021	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø50 // 100гмм	


Код заказа	Наименование	
350011020	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 20	
350011010	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 10	
350011004	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 4	
350030010	Стопорная шайба ø50 x ø20 x 2	(3)
350020051	Зажимная гайка ANCA M20 x 1,0 ø50 x 9,5	
350020020	*Зажимная гайка с возможностью балансировки ø50 x 8,5 M20 x 1,0 ТК27	

ANCA автоматика HSK-F50 // вал ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F50 // ø31,75 мм (11/4) // Н. к. ø50 мм









В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300024112	HSK-F50	31,75	55	1	1	3
300024122	HSK-F50	31,75	72	2	1	2
300024132	HSK-F50	31,75	85	2	2	3
300024142	HSK-F50	31,75	95	3	1	3

автоматика HSK-F50 // ø31,75 мм 1¼) // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L
300024111	HSK-F50	31,75	55
300024121	HSK-F50	31,75	72
300024131	HSK-F50	31,75	85
300024141	HSK-F50	31,75	95

Zubehör ANCA Schleifscheibenaufnahme автоматика HSK-F50 // вал ø31,75 мм (11/4) // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	9
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	The
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011120	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 20	
350011110	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 10	
350011104	Распорное кольцо ø50 x ø31,75 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	

ANCA автоматика HSK-F50 // вал ø32 мм // Н. к. ø50 мм

Предназначено для шлифовальных станков ANCA с набор колец ø50 мм

автоматика HSK-F50 // ø32mm // Н. к. ø50 мм









В комплекте поставки: набор колец ø50 мм, стопорная шайба, зажимная гайка

набор колец ø50 мм

Код заказа	HSK	d	L	B 20	B 10	B4
300024212	HSK-F50	32	55	1	1	3
300024222	HSK-F50	32	72	2	1	2
300024232	HSK-F50	32	85	2	2	3
300024242	HSK-F50	32	95	3	1	3

автоматика HSK-F50 // ø32 мм // без Н. к.







В комплекте поставки: стопорная шайба, зажимная гайка

Код заказа	HSK	d	L
300024211	HSK-F50	32	55
300024221	HSK-F50	32	72
300024231	HSK-F50	32	85
300024241	HSK-F50	32	95

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA автоматика HSK-F50 // вал ø32mm // набор колец ø50 мм


Код заказа	Наименование	
350050010	Монтажное приспособление ø50	
350040030	Зажимной гаечный ключ ТКЗ9 для гаек ANCA	The
350020027	*Балансировочные грузики для зажимных гаек ø47 // 70гмм	


Код заказа	Наименование	
350011220	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 20	0
350011210	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 10	
350011204	Распорное кольцо ø50 x ø32 x 4	
350030040	Стопорная шайба ø43 x ø32 x 2	
350020050	Зажимная гайка ANCA с балансировочным отверстием M31,5 x 1,5 ø47 x 12	
350020026	*Зажимная гайка с возможностью балансировки М31,5 x 1,5 ø47 x 12	

ANCA наподобие SK40 с плоскостным выравниванием

Предназначено для шлифовальных станков ANCA

наподобие SK40 с плоскостным выравниванием





В комплекте поставки: набор колец, стопорная шайба, зажимная гайка с возможностью балансировки

набор колец

Код заказа	Мелкая резьба	d	L	B 20	B 10	В4
300026052	M20 x 1,5	20	95	2	2	4
300026152	M30 x 1,5	31,75	95	2	2	4
300026252	M30 x 1,5	32	95	2	2	4
300026952	M50 x 1,5	50,8	95	2	2	4

Комплектующие SSA наподобие SK40 с плоскостным выравниванием

Код заказа	Наименование	
350011020	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 20	
350011010	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 10	
350011004	Распорное кольцо ø50 x ø20 x 4	(0)
350011420	Распорное кольцо ø60 x ø31,75 x 20	
350011410	Распорное кольцо ø60 x ø31,75 x 10	
350011404	Распорное кольцо ø60 x ø31,75 x 4	0
350011320	Распорное кольцо ø60 x ø32 x 20	
350011310	Распорное кольцо ø60 x ø32 x 10	
350011304	Распорное кольцо ø60 x ø32 x 4	0
250000549	Распорное кольцо ø75 x ø50,8 x 20	
250000548	Распорное кольцо ø75 x ø50,8 x 10	
250000547	Распорное кольцо ø75 x ø50,8 x 4	0

Комплектующие для крепления шлифовального круга ANCA наподобие SK40 с плоскостным выравниванием

Код заказа	Наименование	
250000552	Стопорная шайба ø37 x ø20 x 2	
250000940	Стопорная шайба ø40 x ø30 x 2	
250000550	Стопорная шайба ø64 x ø50,2 x 2	

Код заказа	Наименование	
250000553	Зажимная гайка с возможностью балансировки M20 x 1,5 - ø40 x 17	
250000485	Зажимная гайка с возможностью балансировки M30 x 1,5 - ø45 x 17	
250000551	Зажимная гайка с возможностью балансировки M50 x 1,5 - ø70 x 19	
350300131	Крючковый ключ с наконечником 40-42 мм	3
350300132	Крючковый ключ с наконечником 45-50 мм	3
350300133	Крючковый ключ с наконечником 68-75 мм	1