


ООО Industrialnye Resheniyay

Dubinskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Коммерческое предложение

Здравствуйте, уважаемые Коллеги!


От лица нашей компании предлагаем к поставке в адрес Вашего предприятия следующее оборудование: **Станок для правки и профилирования шлифовальных кругов FARMAN FC 250 EX**



ООО Industrialnye Resheniay

Dubininskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Производитель: FARMAN

Модель: FC 250 EX

Год выпуска: 2022

Артикул: S0064

Описание:

Подходит для правки и профилирования алмазных и эльборовых шлифовальных кругов.

Технические характеристики:

Держатель шлифовального круга HSK 50 E, диаметр алмазного шлифовального круга 50–250 мм, максимальная ширина шлифовального круга 70 мм, диаметр отверстия шлифовального круга 20 мм, бесступенчатая регулировка скорости шпинделя алмазного/эльборового круга 100–1000 об/мин, параметры подключения двигатель шлифовального круга 1,75 кВт, поперечный ход шлифовального круга 160 мм, продольный ход шлифовального круга 120 мм, радиус шлифовального круга 0 - 60 мм, правящий круг 175 x 12 x 32 мм, скорость вращения правящего круга 200 - 2000 об/мин. (плавная регулировка), частота вращения правящего круга 3400 мм/мин (плавная регулировка), ход правки правящего круга 0-50/мин (плавная регулировка), мощность двигателя правящего круга 0,75 кВт (400 В / 50 Гц), вес около 1520 кг, размеры 1340 x 1300 x 1900 мм, цвет серый/красный.

Комплектующие:

Полностью закрытый корпус

Система Rush Camera с черно-белой камерой высокого разрешения (15x, 30x, 60x зум),
Автоматическое управление масштабированием, наложение видео (чертеж САПР на живое изображение) с 22-дюймовым ЖК-монитором и программным обеспечением Rushvision,

Бортовой ПК с Windows и 17-дюймовым монитором

Оптические направляющие по линейным осям X и Z

2 станочных фонаря 12 В,

Система охлаждения бак 30 литров,

Автоматическая подача и поворот с помощью серводвигателей, сенсорная панель управления,


Автоматическое исходное положение в конце рабочего процесса

Автоматическая централизованная смазка

ООО Industrialnye Resheniay

Dubininskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Вытяжка