


ООО Industrialnye Resheniay

Dubininskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Коммерческое предложение

Здравствуйте, уважаемые Коллеги!


От лица нашей компании предлагаем к поставке в адрес Вашего предприятия следующее оборудование: **Станок для правки и профилирования шлифовальных кругов FARMAN FC 350 W**



ООО Industrialnye Resheniay

Dubininskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Производитель: FARMAN

Модель: FC 350 W

Год выпуска: 2022

Артикул: S0063

Описание:

Подходит для правки и профилирования алмазных и эльборовых шлифовальных кругов.

Технические характеристики:

Держатель шлифовального круга HSK 50 E, диаметр алмазного шлифовального круга 50 - 350 мм, максимальная ширина шлифовального круга 70 мм, плавная регулировка скорости шпинделя алмазного/эльборового круга 100 - 1000 об/мин, радиус шлифовального круга 0- R30 мм, правка круга 180 x 25 x 32 мм, скорость вращения правящего круга 200 - 2000 об/мин, колебательный ход правящего круга 0-70 мм, мощность подключения двигателя правящего круга 0,75 кВт, вес около 1520 кг, габариты 1340 x 1300 x 1900 мм, сигнальный белый цвет RAL 9003/красный.

Комплектующие:

2/3-камерная система с 15-дюймовым ЖК-монитором (камера с 15-120-кратным зумом)

Оптические направляющие по линейным осям X и Y,

Высокопроизводительный угловой измерительный прибор (0,05°)

2 галогенные лампы 12 В

Алмазный / CBN дисковый шпиндель с бесступенчатой регулировкой 100 - 1000 об / мин.

Скорость вращения шлифовального круга бесступенчато регулируется в диапазоне от 200 до 2000 об/мин.

Бесступенчатая колебательная скорость хода

Автоматическая централизованная смазка

Ручное устройство для правки силиконовых дисков

Пиковая мощность двигателя шпинделя 3 л.с. (2,25 кВт)

Пиковая мощность двигателя правки 2 л.с. (1,5 кВт)

Защита от брызг из плексигласа


Вытяжка

Опционально доступно:

ООО Industrialnye Resheniay

Dubininskaya Street 63
Building 10, Office 12
115054 Moscow, Russia

Phone: +7 950 82 38 902
info@industrial-solutions.ru
industrial-solutions.ru



ООО Индустриальные Решения

ИНН/КПП 7725338946/772501001
115054 Россия г. Москва,
ул. Дубининская д.63
стр.10 офис 12

Тел: : +7 (950) 823 89-02
antas42@mail.ru
info@industrial-solutions.ru
www.industrial-solutions.ru

Телецентрическая камера с ПК для чтения файлов .dxf